

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

www.verter.it — versione aggiornata

Verter SRL si impegna a rendere www.verter.it accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a www.verter.it ed è il risultato del processo di restyling completo del sito condotto nel 2026, con accessibilità integrata fin dalle fasi di progettazione (approccio accessibility-first).

Stato di conformità

Questo sito web è conforme (livello AA) ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549, e applica inoltre criteri della WCAG 2.2 ove pertinenti.

Rispetto alla dichiarazione precedente del 16/04/2026, le 11 non conformità rilevate sono state tutte risolte. La situazione attuale presenta esclusivamente miglioramenti marginali residui (descritti in seguito) che non compromettono la conformità.

Esiti del processo di rimedio

La tabella seguente riporta lo stato di ognuno degli 11 criteri segnalati nella dichiarazione precedente:

Criterio WCAG	Problema originale	Esito	Soluzione applicata
1.1.1	Immagini prive di testo alternativo	Risolto	Tutte le immagini informative dispongono di attributo alt descrittivo; le immagini decorative usano alt="" con aria-hidden="true".
1.3.1	Modulo Contatti privo di etichette <label>	Risolto	Ogni campo del modulo Contatti dispone di un elemento <label> associato tramite for/id. Etichette persistenti e sempre visibili.
1.4.3	Contrasto testo/sfondo inferiore a 4,5:1	Risolto	Palette ridefinita con contrasti verificati. Testo principale #333 su bianco = 12,6:1 (AAA). Titoli hero in bianco pieno con overlay scuro a gradiente.
1.4.11	Bordi del modulo Contatti senza contrasto sufficiente	Risolto	Introdotta colore dedicato #6b6b6b con contrasto 4,83:1 su bianco (AA per componenti UI). Bordi inferiori dei campi con spessore
1.4.13	Elementi che perdono visibilità in hover/focus	Risolto	Tutti gli stati di interazione (hover, focus, active) accompagnati da almeno due segnali visivi (es. colore + sottolineatura + traslazione).
2.1.1	Menu mobile (burger) non raggiungibile da tastiera	Risolto	Burger implementato come <button> semantico con aria-expanded, aria-controls, aria-label dinamico. Focus trap, chiusura con Esc, ripristino del focus.

Criterio WCAG	Problema originale	Esito	Soluzione applicata
2.4.3	Ordine del focus non coerente con la struttura visiva	Risolto	Struttura HTML semantica (header > main > footer). Ordine di tabulazione coincide con ordine visivo. Nessun tabindex positivo.
2.4.7	Indicatore di focus invisibile su sfondi scuri	Risolto	Sistema globale :focus-visible: anello blu #005fcc (7,1:1) su chiari, anello bianco con bordatura nera su scuri.
2.5.3	Componenti interattive prive di nome accessibile	Risolto	Tutti i pulsanti icona, link social ed elementi non testuali hanno aria-label descrittivo. Link in nuova scheda includono l'avviso.
2.5.8	Caselle di selezione sotto i 24x24 px	Risolto	Introdotta variabile CSS --target-minimo: 44px applicata a tutti i target. Checkbox del modulo Contatti dimensione 26x26 px.
3.3.2	Campi del modulo privi di istruzioni accessibili	Risolto	Ogni campo dispone di etichetta persistente, required, aria-required="true", autocomplete appropriato e nota testuale sui campi

Migliorie ulteriori introdotte

Nel corso del restyling sono stati implementati ulteriori criteri WCAG non oggetto della dichiarazione precedente:

Criterio	Implementazione
WCAG 2.4.1 Bypass Blocks	Skip link "Salta al contenuto principale" visibile al primo focus, presente come prima ancora interattiva di ogni pagina.
WCAG 2.2.2 Pause, Stop, Hide	Il carosello con scorrimento automatico nella pagina Experiences dispone di pulsante pausa/play accessibile, e si ferma automaticamente al focus interno o al passaggio del mouse.
WCAG 2.3.3 Animation from Interactions	Rispetto della preferenza utente prefers-reduced-motion, con disattivazione globale delle animazioni e dello smooth scroll.
WCAG 3.2.3 Consistent Navigation	Intestazione, navigazione principale e piè di pagina identici su tutte le pagine grazie all'utilizzo di include PHP comuni.
WCAG 4.1.2 Name, Role,	Tutti gli stati ARIA (aria-expanded, aria-pressed, aria-current, aria-hidden) sono sincronizzati con lo stato visivo del componente tramite JavaScript.

Criterio	Implementazione
Pattern WAI-ARIA Dialog	Modale del team (Meet the minds) implementato con <dialog> HTML5 nativo, che fornisce di base focus trap, chiusura con Esc, gestione inert del background e ripristino del focus all'elemento attivatore.

Contenuti non accessibili

I seguenti elementi presentano limitazioni minori che non compromettono la conformità AA, ma sono segnalati per trasparenza.

a) Inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4

Modale del team — attributo alt dell'immagine

L'immagine all'interno della finestra modale che si apre cliccando sui membri del team viene popolata dinamicamente via JavaScript; al momento dell'apertura l'attributo alt resta vuoto. La situazione non è invalidante (il nome del membro è letto dall'h2 etichetta del dialog e l'immagine ha valore principalmente decorativo nel contesto), ma sarà oggetto di intervento correttivo.

Contenuti di esempio del team

Le biografie dei membri del team sono attualmente placeholder ("Lorem ipsum").

Pagine secondarie non ancora pubblicate

I link a "Privacy Policy", "Cookie Policy", "Newsletter / Iscriviti" rimandano a pagine attualmente non disponibili.

b) Onere sproporzionato

Non sono presenti contenuti dichiarati come onere sproporzionato.

c) Contenuto non rientrante nell'ambito della legislazione applicabile

L'azienda Verter SRL non rientra negli obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale per i soggetti privati, ma ha scelto comunque di adottare lo standard WCAG 2.1 AA (con elementi di 2.2) come riferimento qualitativo per il proprio sito.

Modalità di invio delle segnalazioni

È possibile segnalare eventuali problemi di accessibilità inviando una mail a: info@verter.it

Si prega di includere nel messaggio le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- URL della pagina o sezione interessata
- Descrizione del problema riscontrato
- Strumenti utilizzati (browser, sistema operativo, tecnologia assistiva)
- Dettagli del problema

Le segnalazioni verranno prese in carico entro 30 giorni.

Recapiti del soggetto erogatore

Ragione sociale	Verter SRL
Sede legale	Via Germania 4, Verona (VR)
Partita IVA	01922430234
Email di riferimento	info@verter.it
Data della dichiarazione	23/05/2026
Data dell'ultimo	23/05/2026

Metodo di valutazione

La valutazione di accessibilità è stata effettuata tramite:

- Strumenti di analisi automatica del codice sorgente (HTML, CSS, JavaScript)
- Verifiche manuali su tutte le pagine principali del sito (Home, Manifesto, Experiences, Blog, Contact)
- Test di navigazione esclusivamente da tastiera (Tab, Shift+Tab, Enter, Spazio, Esc, Frecce)
- Analisi della struttura semantica e dell'uso corretto degli elementi HTML
- Verifica dei rapporti di contrasto tramite strumenti di calcolo dei colori
- Analisi dei componenti dinamici (burger menu, carosello, modale team, form contatti)
- Test del comportamento responsive su breakpoint desktop, tablet e mobile
- Verifica della preferenza prefers-reduced-motion per il rispetto delle preferenze di sistema

Note tecniche sull'implementazione

Il sito è stato sviluppato con HTML5 semantico, CSS3 e JavaScript vanilla, su backend PHP per la condivisione di componenti riutilizzabili (header, footer, sezione

articoli, team, banner collaboratori). L'approccio adottato è di tipo progressive enhancement: le funzionalità principali sono accessibili anche senza JavaScript, e le interazioni avanzate (modali, burger menu, carosello) sono costruite a partire da elementi HTML semantici e arricchite con attributi ARIA appropriati.

Il codice CSS è organizzato in sezioni numerate con commenti che documentano le scelte di accessibilità adottate. Il codice JavaScript è incapsulato in IIFE (Immediately Invoked Function Expression) con 'use strict', e ogni modulo (burger, carosello, modale team) include commenti che identificano i criteri WCAG soddisfatti.